

Curso Básico de Prado.

Tema 2. Añadir Bloque Calendario.

Índice

Objetivos.....	1
1. El bloque calendario	2
2. Añadir bloque Calendario	2
3. Añadir un evento al Calendario	4
4. Configurar el Bloque Calendario.....	8
5. Bibliografía	11

Objetivos

El objetivo de este bloque temático es que el profesor conozca el bloque Calendario y su configuración dentro de nuestra asignatura en PRADO.

1. El bloque calendario

El “bloque Calendario” se puede usar para mostrar las fechas de interés durante la realización de un curso (fecha de entrega de una actividad, apertura de una nueva unidad didáctica, etc.)

El profesor puede añadir Eventos, y además algunos recursos, como las Tareas o los Cuestionarios, marcan automáticamente sus fechas de entrega en el Calendario.

Incluir un calendario que delimite los eventos del curso puede ayudar a los estudiantes encontrarlos más fácilmente.




2. Añadir bloque Calendario

Para añadir un calendario lo primero que tenemos que hacer es añadir el bloque Calendario como indicamos en los siguientes pasos:


- Hacemos clic sobre el botón de “*Editar edición*”.




- A continuación, hacemos clic sobre el botón “*Bloques del Curso*”



- Hacemos clic sobre el menú desplegable “*Agrega un bloque*” y seleccionamos “*calendario*”



- Como resultado podemos ver en pantalla el bloque de calendario




Vídeo: Añadir el Bloque de Calendario.

<https://youtu.be/d4Rw8diQkp0>


3. Añadir un evento al Calendario

A continuación, describimos los pasos que tenemos que seguir para añadir un evento al Calendario:


- En primer lugar, hacemos clic sobre el mes en el que deseamos añadir el evento



- A continuación, se muestra una pantalla que nos proporciona distintas funcionalidades. Podemos agregar un nuevo evento de dos formas, bien haciendo clic sobre el botón "Nuevo evento"



- O podemos hacer clic sobre el día correspondiente



- Se abre una nueva ventana en la que definimos el nuevo evento. El campo "Titulo del evento" es obligatorio

Nuevo evento

Título del evento !

Fecha

Tipo de evento

Curso x Accesibilidad y Usabilidad en los LMS

En este formulario hay campos obligatorios ! .
[Mostrar más...](#)

- Los eventos definidos se muestran en la ventana del Calendario

Mes

noviembre 2020 diciembre 2020 Nuevo evento

Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15 ● Conferencia de...	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

- Si hacemos clic en el evento creado se abre una ventana en la cual podríamos editar la información del evento haciendo clic sobre el botón "Editar"

Conferencia de Robert Graham en el Salón de Actos x

martes, 15 diciembre, 19:17

Evento de curso

Accesibilidad y Usabilidad en los LMS


4. Configurar el Bloque Calendario

Para configurar el Bloque Calendario seguimos los siguientes pasos:

- Hacemos clic sobre el icono de engranaje en el “*bloque Calendario*”



- A continuación, hacemos clic sobre "*Configurar bloque de calendario*"



- Para finalizar, se muestra una pantalla en la que podemos configurar distintos parámetros. Aquí podemos decidir en las páginas donde queremos que sea visible, así como la posición.

Configurando un bloque Calendario

▼ Dónde aparece este bloque

Ubicación original del bloque	?	Curso: Chesco. Nuevo curso
Mostrar en tipos de página		Cualquier tipo de página principal de curso ▾
Región por defecto	?	Columna C ▾
Peso por defecto	?	0 ▾

▼ En esta página

Visible	Sí ▾
Región	Columna C ▾
Peso	0 ▾

Guardar cambios

Cancelar

Ubicación original del bloque. La ubicación original donde se creó el bloque. Los ajustes del bloque pueden hacer que aparezca en otras ubicaciones (contextos) dentro de la ubicación original. Por ejemplo, un bloque creado en una página de curso podría ser mostrado en las actividades dentro de ese curso. Un bloque creado en la portada puede ser mostrado en todo el sitio.

Región por defecto. Los temas pueden definir una o más regiones de bloques con nombre donde se pueden mostrar los bloques. Este ajuste define en cuáles de éstas quiere que aparezca este bloque por defecto. La región puede ser anulada en páginas específicas si es necesario.

Peso por defecto. El peso por defecto permite escoger aproximadamente donde quiere que aparezca el bloque en la región escogida, bien arriba del todo o al fondo. La ubicación final se calcula a

partir de todos los bloques en esa región (por ejemplo, sólo un bloque puede estar arriba del todo). Este valor puede ser anulado en páginas específicas si es necesario.

5. Bibliografía

- Manual de Moodle 3.5 para el profesor. Universidad Politécnica de Madrid. Gabinete de Tele-Educación.
<http://oa.upm.es/53507/>
- Curso básico de Moodle. Canal de Youtube de la Universidad Politécnica de Madrid. <https://youtu.be/bS6VZNgsu1I>
- Moodle UA. Universidad de Alicante.
<https://si.ua.es/es/moodle/>
- Tareas y métodos de evaluación. Universidad Rey Juan Carlos.
<https://urjconline.atavist.com/unidad-1-tareas-y-mtodos-de-evaluacion-moodle35>